

Lärandesvårigheter och lärandemöjligheter – Imitation eller kreativ problemlösning?

Stockholm 21/3 2019

Johan Lithner

johan.lithner@umu.se

Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik

ufm.umu.se

- Hur hjälpa fler av de elever som är i lärandesvårigheter att lära sig matematik bättre?
- Hur hjälpa fler elever att lära sig matematik bättre?

PLUS & MINUS

Kan du sätta in talen 1-8, så att alla uträkningar blir korrekta. Alla tal från 1-8 ska användas och ingen får användas två gånger.

$$\square - \square = \square$$

$$\square = \square$$

$$\square + \square = \square$$

Det finns flera olika lösningar på problemet. Kan du hitta alla fyra?

Nr	Fråga	Rätt svar	Ditt svar	Rätt / fel
1	Skriv svaret! $640 + 230 =$	870		Rätt
2	Skriv svaret! $40 + 230 =$	270		Rätt
3	Skriv svaret! $310 + 140 =$	450		Rätt
4	Skriv svaret! $550 + 430 =$	980		Rätt
5	Skriv svaret! $220 + 340 =$	560		Rätt
6	Skriv svaret! $340 + 50 =$	390		Rätt
7	Skriv svaret! $750 + 130 =$	880		Rätt
8	Skriv svaret! $420 + 60 =$	480		Rätt
9	Skriv svaret! $720 + 170 =$	890		Rätt
10	Skriv svaret! $210 + 420 =$	630		Rätt

Poäng: 384

johan.lithner@umu.se www.ufm.umu.se

Matteknep

Presentationen

- Kommer inte att fullständigt besvara frågorna.
- Fokuserar hur vi handskas med själva matematiken i lärandemiljön,
- inte andra viktiga aspekter som påverkar lärande och undervisning.
- Argumenterar för att skillnaden mellan imitation och konstruktion är avgörande,
- inte minst för centrala lärandemål som problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och begreppsförståelse.

Några termer

- *Problemlösning* innebär att man försöker lösa en uppgift utan att från början veta vilken metod man ska använda. Dvs inte alla matematikuppgifter.
- Att *resonera* är att utveckla och utvärdera matematiska argument, till exempel att motivera varför man använder en metod eller varför en beräkning är korrekt. Dvs inte alla samtal om matematik.
- *Kreativ* används inte i geni - mening, utan i mening att vanliga elever kan konstruera (lämpligt utmanande) lösningsmetoder själva.

Exempel på elevers svårigheter med matematik

- Hos Konsum kostar en läsk 15 kr. Det är 2 kr mindre än vad den kostar hos ICA. Hur mycket kostar läsk hos ICA? Svar: $15 - 2 = 13$ kr
- Arnes bästa tid på 100 meter löpning är 11 sekunder. Hur snabbt springer han 10 000 meter? Svar: $100 \cdot 11s = 1100s = 18\text{min } 20s$
- $$\begin{array}{r} 31 \\ -19 \\ \hline 28 \end{array}$$
- Massiv forskningsevidens: svårigheter är ofta kopplade till utantillärande av procedurer som eleven inte förstår (Hiebert 2003), även i mer komplexa situationer.

Utantillärd formel

S: "Är $a^5 \cdot a^3 = 2a^{15}$?"

JL: "Nej, addera exponenterna: $a^5 \cdot a^3 = a^{5+3} = a^8$."

S: "Tack, då förstår jag."

Varför resonerar inte S själv?

$a^m = a \cdot a \cdot a \cdots a$ med m faktorer, så

$a^5 \cdot a^3 = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a^8$.

- Forskning pekar på några huvudtyper av orsaker:
 - Hon har inte getts bra möjlighet att förstå eller träna problemlösning
 - Hon har inte uppfattningen att hon kan resonera
- Har agerandet formats av klassrumsaktiviteter?

Läroböcker

”Exempel: Av de 80 eleverna som lämnade Vallaskolan hade 16 sökt till det naturvetenskapliga programmet i gymnasieskolan. Hur många procent av eleverna var det?


Andel sökande: $16/80 = 0,20 = 20\%$

Svar: 20% av eleverna sökte det naturvetenskapliga programmet.”

”Uppgift 964: Vid en poliskontroll utanför en skola fann man att 84 bilar av 400 körde för fort. Hur många procent körde för fort?”

- Vilka kompetenser (förmågor) ges möjlighet att träna?

Resonemang som krävs i vanliga gymnasiematematikläroböcker i 12 länder



- 79% imitativa resonemang, 13% lokalt kreativt resonemang, 9% globalt kreativt resonemang (dvs. problem enligt svenska kursplaner). Relativt homogent över länder.
- Kreativa uppgifter är de svåraste i varje avsnitt, och det är troligt att bara de starkaste eleverna försöker lösa dem.
- Ibland ger läraren metoder till kreativa uppgifter, som då blir imitativa.
- Liknande fördelning i studier av svenska läromedel och prov.

Lärare hjälper elev

$$\begin{array}{r} \text{Vad är 15\% av 90?} \\ 90 \\ \cdot 0.15 \\ \hline 450 \\ +90 \\ \hline 13.50 \end{array}$$


- Läraren tar inte reda på vilka elevens svårigheter är.
- Ingen hjälp att reflektera över strategi- och metodval.
- Vilka kompetenser aktiveras?
- Eleven kan analysera lösningen själv eller försöka memorera att uppgiftstypen kan lösas med metoden.

Hur ge elever möjligheter lära problemlösning, resonemang och matematisk förståelse?

- Svag 'transfer', dvs. undervisning som aktiverar en kompetens leder inte generellt till att andra kompetenser utvecklas. T.ex. utvecklas inte problemlösningens förmåga och begrepps-förståelse av att drilla procedurer. Problemlösning ger dock bättre möjligheter att aktivera andra kompetenser.
- Hur designa uppgifter och undervisning?
- Några exempel från pågående FoU.

Lärande via algoritmiskt resonemang

När man sätter samman kvadrater i en rad ser det ut som i figuren till höger. Till 4 kvadrater i rad behövs 13 tändstickor:



Om x är antalet kvadrater som ska läggas i rad så kan man beräkna antalet tändstickor y med funktionen


$$y=3x+1$$

Exempel: Om 4 kvadrater ska läggas i rad behövs $y=3x+1=3\cdot 4+1=13$ tändstickor.

Hur många tändstickor behövs för att få 100 kvadrater i rad?


Lärande via kreativt resonemang

När man sätter samman kvadrater i en rad ser det ut som i figuren till höger. Till 4 kvadrater i rad behövs 13 tändstickor:




Hur många tändstickor behövs för att få 100 kvadrater i rad?


Resultat vid träning och test.



Resultat hos de tre kognitiva tertilterna.




Hjärnavbildning (fMRI)




CMR-gruppen hade lägre aktivering i vänster angular gyrus i eftertest, vilket indikerar lägre krav på minnet, men presterade ändå bättre än AR-gruppen

Ögonrörelse



AR



Kvadrater sätts samman av tändstickor.

Om x är antalet kvadrater i rad kan antalet tändstickor y beräknas som $y = 3x + 1$.

Exempel: 4 kvadrater kan läggas med $y = 3x + 1 = 3 \cdot 4 + 1 = 13$ tändstickor.

Hur många tändstickor behövs för 6 kvadrater?



CMR



Kvadrater sätts samman av tändstickor.


Om x är antalet kvadrater i rad kan antalet tändstickor y beräknas.

Exempel: 4 kvadrater kan läggas med 13 tändstickor.

Hur många tändstickor behövs för 6 kvadrater?



Pilotstudie ekvationer, åk 7



- Läraren beskriver mål men inte metod
- Eleverna arbetar självständigt med uppgifter
- Läraren försöker undvika att ge lösningsmetod, istället diagnos och formativ feedback som stöder elevens eget resonemang

Pilotstudie ekvationer, åk 7

$x+a=b$

$x+1=3$ (se direkt, lära vad ekvationstypen innebär)

$x+53=57$ (upp x steg från a till b , metod för litet x)

$x+5=67$ (ner a steg från b till x , embryo till generell metod)

$x+54=96$ (subtraktion $x=b-a$, generell metod)

$x-a=b$

$x-2=3$ (se direkt, lära vad ekvationstypen innebär)

$x-7=52$ (upp a steg från b till x , embryo till generell metod)

$x-43=4$ (upp b steg från a till x , embryo till generell metod)

$x-54=33$ (addition $x=b+a$, generell metod)

Pilotstudie ekvationer, elevresultat

Elev	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	tot				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36				
2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1														1	15										
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32					
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1														1	18						
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37					
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37					
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37					
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37					
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0			1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21					
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25					
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	34					
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37					
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37					
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	36					
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35					
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37					
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37					
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														1	27
Prop	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,9				

Algoritmiska resonemang (AR)

- En *algorithm* är en sekvens av instruktioner som löser en specifik uppgiftstyp.
- Den är *bestämd i förväg*, och behöver inte modifieras under genomförandet.
- Den är *snabb* och har *hög reliabilitet*.
- Den är designad för att *undvika mening*.

(Brousseau, 1997)

Kreativa resonemang (CMR)

- En *ny* resonemangssekvens skapas eller återskapas (inte bara återges).
- Strategival och slutsats stöds av *argument*.
- Argumenten är *förankrade* i de centrala matematiska egenskaperna hos komponenterna.
 - Lithner (2008)

Frågor att fundera över

- Hur skapa bra klassrumsaktiviteter?
- Hur koppla klassrumsaktiviteterna till lärandemål, t.ex. kompetenser/förmågor?
- Vad är bäst för elever med behov av specialpedagogiskt stöd? Annan typ av aktiviteter än för övriga elever? Samma typ men enklare?